

ABREUVOIRS POUR TRUIES AVEC PORCELETS EN MATERNITÉ

Tubavide Modèle 940

Réf. 130.0940

- Remplit automatiquement les auges dès que les animaux boivent, fonctionne d'après le principe du "sous-vide"
- Maintient un niveau d'eau constant dans les auges de 15 m de longueur

 Avec raccordement pour tuyau souple de 13 mm avec coupure d'eau automatique par bille: l'arrivée d'eau est coupée lorsque le raccord quart de tour est déconnecté. La fourniture d'un raccord à bille ½" supplémentaire n'est donc pas nécessaire!


- Pression d'utilisation de 0,5 à 5 bar
- Le bloc-membrane est relié au tuyau en lnox rigide à l'aide d'un raccord à serrage, ne nécessitant pas de filetage.
- Tout en matière synthétique
- Tuyau en lnox (réf. 131.1965) ½", longueur 1,1 m, à commander à part!

ACCESSOIRES:

• Tuyau en Inox, ½" (réf. 131.1965), longueur 1,1 m

RECOMMANDÉ POUR:

Porcs



Réf.	Désignation	Conditionnement	
130.0940	Tubavide Mod. 940	1 pièce/sachet	
131.1965	Tuyau en Inox ½" 1,1 m, pour tubavide	1 pièce	

Bol Modèle 20

pour l'installation du tubavide SUEVIA

Réf. 100.0208

- Bol en fonte, entièrement émaillé
- Pour installer en cage de maternité
- Livré avec une vis de serrage en lnox pour la fixation du tubavide

ACCESSOIRES:

- **Tubavide** (réf. 130.0940), remplit automatiquement les auges, dès que les animaux en boivent
- Tuyau en Inox, ½" (réf. 131.1965), longueur 1,1 m
- 1 étrier de fixation (réf. 131.0169) pour l'installation sur poteaux 1½" 2


RECOMMANDÉ POUR:

Truies avec porcelets en cage de maternité, truies, verrats

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0208	Bol Mod. 20	1 pièce/carton
130.0940	Tubavide Mod. 940	1 pièce/sachet
131.1965	Tuyau en Inox ½" 1,1 m, pour tubavide	1 pièce
131.0169	Etrier de fixation M12 11/2" – 2", galvanisé	1 pièce/sachet







Par l'installation du tubavide avec le bol Mod. 20 le gaspillage d'eau est réduit au minimum!



Vue de la vanne