

Marteaux-burineurs

Coffret marteau-burineur 150 mm



caractéristiques


- > Modèle universel
- > Corps en aluminium
- > Emmanchement hexagonal
- > Poignée ergonomique
- > Régulateur de débit d'air

- > Bon rapport poids/puissance> Meilleur guidage du burin> Confort de l'utilisateur

accessoires


- > 4 burins longs hexagonaux : dont 1 plat et 1 pointu
- > 1 ressort
- > 1 raccord rapide RAC 514

		Cadence	Emman	Course	Diamètre	Consommation d'air		Pression d'utilisation	Ø int. tuvau
	Référence	c/mn	chement mm	piston mm	piston mm	l/mn	m³/h	bar	recom. mm
	bte 346 300 bl 346 302	4 500	Hex. 10,2	41	19	200	12	6 - 7	8



Poids: 1.2 ka

Niveau sonore 98 dB(A) - Vibrations 5,5 m/s² - Entrée d'air 1/4" BSP/NPT





Emmanchement hexagonal

la rotation du burin dans le cylindre. Il permet une parfaite maîtrise des mouvements de l'outil, une plus grande précision de travail.



Régulateur de débit d'air

de régler le débit d'air à l'entrée du marteau burineur. Plus le débit d'air est important, plus le marteau aura de la puissance