

Ref.

Désignation

### ABREUVOIRS

	<b>4001</b>	Abreuveur inox unidirectionnel
	<b>4071</b>	Abreuveur inox à débit réduit unidirectionnel
	<b>4022</b>	Abreuveur inox super multidirectionnel
	<b>4077</b>	Abreuveur inox super multidirectionnel à débit réduit
	<b>402000</b>	Abreuveur SteelMaster 100 % inox
	<b>402100</b>	Abreuveur SteelMaster 100 % inox à débit réduit
	<b>407001</b>	Abreuveur 100% inox haut débit (dinde/canard Easyline)
	<b>400104</b>	Abreuveur inox spécial Easyline 2.0
	<b>4005</b>	Abreuveur combi unidirectionnel
	<b>4075</b>	Abreuveur combi unidirectionnel à débit réduit
	<b>400501</b>	Abreuveur combi rouge unidirectionnel
	<b>407501</b>	Abreuveur combi rouge unidirectionnel à débit réduit
	<b>4024</b>	Abreuveur combi super multidirectionnel
	<b>4078</b>	Abreuveur combi super multidirectionnel à débit réduit

	Ref.	Désignation
	<b>402401</b>	Abreuvier combi super multidirectionnel Rouge
	<b>407801</b>	Abreuvier combi super multidirectionnel à débit réduit rouge
	<b>405000</b>	COMBI MASTER jaune débit standard
	<b>405001</b>	COMBI MASTER rouge débit standard
	<b>409500</b>	COMBI MASTER Jaune débit réduit
	<b>409501</b>	COMBI MASTER rouge débit réduit
	<b>4025100</b>	COMBI MASTER jaune haut débit
	<b>4025101</b>	COMBI MASTER rouge haut débit

### CLÉS DE MONTAGE

	<b>4401</b>	Clé fixe mixte pour monter et démonter les inox et combis
	<b>407005</b>	Clé fixe mixte pour monter et démonter les abreuviers 407001 et combi master
	<b>4629</b>	Clé multifonctions EAYSILINE (abreuvier - adaptateur large rebord)

Ref.

Désignation

### GODETS RECUPERATEUR

	<b>4612</b>	Godet récupérateur 60x60 mm 2 branches pour tube 22x22 mm
	<b>4622</b>	Godet récupérateur 70x70 mm 1 branche pour tube 22x22 mm
	<b>4623</b>	Godet récupérateur 70x70 mm 1 branche pour tube 28x28 mm
	<b>4617</b>	Godet récupérateur 80x80 mm 2 branches pour tube 22x22 mm
	<b>4624</b>	Godet récupérateur 1 branche 42x42 mm pour tube 22x22 mm
	<b>4625</b>	Godet récupérateur 1 branche 42x42 mm pour tube 28x28 mm
	<b>4616</b>	Godet récupérateur 90° 1 branche 60x60 mm pour tube 22x22 mm
	<b>4615</b>	Godet récupérateur clipsage rapide 60x60 mm pour tube 22x22 mm
	<b>4644</b>	Godet pour oies 2 branches 80x110 mm pour tube 22x22 mm

Ref.

Désignation


**GODETS & ACCESSOIRES POUR EASYLINE 1**

	<b>463101</b>	Godet de démarrage et finition DINDE avec insert métallique (OVALE)
	<b>4647</b>	Adaptateur large rebord pour godet 463101
	<b>463001</b>	Godet engraissement DINDE LOURDE avec insert métallique (ROND)
	<b>4632</b>	Support de pendule
	<b>4635</b>	Pendule plat
	<b>4636</b>	Boule de démarrage 30 mm

Ref.

Désignation

### GODETS & ACCESSOIRES POUR EASYLINE 2.0

	<p><b>463101</b> Godet de démarrage et finition DINDE avec insert métallique (OVALE)</p>
	<p><b>4647</b> Adaptateur large rebord pour godet 463101</p>
	<p><b>463001</b> Godet engraissement DINDE LOURDE avec insert métallique (ROND)</p>
	<p><b>463202</b> Support de pendule EASYLINE 2.0</p>
	<p><b>463502</b> Pendule double abreuvoir EASYLINE 2.0</p>
	<p><b>464401</b> Verrou de pendule Easyline 2.0</p>
	<p><b>4634</b> Boule de démarrage 25 mm</p> <p><b>4636</b> Boule de démarrage 30 mm</p>

Ref.

Désignation

### GODET & ACCESSOIRES SPECIAL CANARD

	<b>463901</b>	Godet bien être canard EASY CONFORT
	<b>464000</b>	Pendule long spécial godet EASY CONFORT

Ref.


Désignation

### ACCESSOIRES SPECIAUX

	<b>407901</b>	Abreuvoir J débit réduit -
	<b>407902</b>	Abreuvoir J coupé pour pigeons
	<b>406901</b>	Abreuvoir double crochet
	<b>430610</b>	Clips d adaptation pour abreuvoir J
	<b>433410</b>	Clips d adaptation pour abreuvoir J 3/4"

### ACCESSOIRES DE DEMARRAGE

	<b>4017</b>	Godet automatique pour poulettes et cailles
	<b>4019</b>	Godet automatique tourné de 90°
	<b>4060</b>	Abreuvoir MINI CUP avec adaptateur pour inox
	<b>406010</b>	Abreuvoir MINICUP avec adaptateur pour COMBI

	Ref.	Désignation
	403224	Satellite de démarrage 4 minicups 1 pour 250 dindonneaux
	403226	Satellite de démarrage 6 minicups (1 pour 350 dindonneaux)
	403222	Satellite de démarrage perdrix - faisans - cailles
	403232	Satellite de démarrage perdrix - faisans - cailles pieds longs
	4011	Abreuvoir pour mini sans té
	401104	Joint pour mini
	4435	Té pour abreuvoir mini
	4333	Adaptateur coudé pour abreuvoir inox
	4335	Adaptateur coudé pour abreuvoir combi
	436000	Adaptateur coudé pour Combimaster
	4301	Adaptateur coudé pour 407001
	411001	Tuyau mini 5X8 mm noir -le mètre
	4510	Grille de démarrage 40X80 cm
	4264	Renfort de grille de démarrage 80 cm

Ref.	Désignation
 <b>4511</b>	Glissière de renfort pour grille de démarrage (1 par découpe)- le mètre
 <b>4512</b>	Clips pour charnière (2 par panneaux) pour grille de démarrage
 <b>451304</b>	Support pour grille démarrage

Ref.

Désignation

### TUBE PVC CARRE ET RACCORDS

	<b>4102</b>	Tube PVC 22x22 le mètre
	<b>4110</b>	Tube PVC 28x28 le mètre
	<b>4363</b>	Raccord soufflet pour tube carré 22x22 avec 2 colliers inox
	<b>4385</b>	Raccord soufflet pour tube carré 28x28 avec 2 colliers inox
	<b>4361</b>	Raccord soufflet pour tube carré 22x22 sans collier inox
	<b>4384</b>	Raccord soufflet pour tube carré 28X28 sans collier inox
	<b>4367</b>	Raccord lisse pour tube carré 22x22 mm avec 2 colliers inox
	<b>336705</b>	Raccord lisse pour tube carré 28x28 mm avec 2 colliers inox
	<b>4365</b>	Raccord lisse pour tube carré 22x22 sans collier inox
	<b>4392</b>	Collier de serrage inox pour raccords 4361 et 4365
	<b>4395</b>	Collier de serrage inox 28X28 pour raccord 4385
	<b>4353</b>	Manchon pour tube 22x22 avec 2 joints à lèvre
	<b>4352</b>	Manchon PVC pour tube 22x22 à coller, longueur totale 100 mm
	<b>335204</b>	Manchon PVC pour tube 28x28 à coller, longueur totale 100 mm

	Ref.	Désignation
	<b>4348</b>	Manchon 22 x 22 lg 140 mm avec joints à lèvres
	<b>334804</b>	Manchon 28 x 28 lg 140 mm avec joints à lèvres
	<b>4354</b>	Manchon PVC pour tube 22x22 à coller, longueur totale 100 mm (un côté à coller, 1 côté joint à lèvres)
	<b>430301</b>	Coude fin de rampe pour tuyau PVC 22 x 22
	<b>335304</b>	Coude fin de rampe pour tuyau PVC 28x28
	<b>4355</b>	Té carré 22x22 pour tube carré à coller
	<b>4358</b>	Coude 22x22 pour tube carré à coller
	<b>4360</b>	Raccord 1 pièce F1/2" x cannelé 15 plastique
	<b>4313</b>	Raccord coudé orientable F1/2"x cannelé 15 avec écrou libre
	<b>4310</b>	Raccord 2 parties F3/4" can 15 plastique
	<b>4312</b>	Raccord 2 parties F3/4" can 20 plastique

Ref.

Désignation

### ACCESSOIRES POUR EXTENSION

	<b>4989</b>	Clips de suspension jaune pour tube 22x22 -Alu Lubing
	<b>4386</b>	Clips de suspension jaune pour tube 28x28- Alu Lubing
	<b>4376</b>	Clips antiperchage pour Alu Lubing
	<b>3443</b>	Clips antiperchage double câble avec vis inox pour Alu Lubing
	<b>4455</b>	Système tournant antiperchage 3 m - ROLLER Système Lubing
	<b>4347</b>	Attache tuyau 22x22 s/tube rond diamètre 25,4 mm
	<b>4327</b>	Attache tuyau 22 x 22 s/ tube rond -diamètre 26,7 mm
	<b>4388</b>	Attache tuyau 28x28 s/ tube rond diamètre 26,7 mm
	<b>4399</b>	Attache tuyau 22x22 s/tube rond diamètre 29,5 mm
	<b>345200</b>	Attache tuyau 22 x 22 s/ tube rond -diamètre 31,75 mm
	<b>345100</b>	Attache tuyau 22 x 22 s/ tube rond -diamètre 33,7 mm
	<b>345000</b>	Attache tuyau 22 x 22 s/ tube rond -diamètre 35 mm
	<b>4098</b>	Crochet de suspension EASYLINE pour alu Lubing et roller
	<b>3528</b>	Ecrou embase inox diamètre 6
	<b>3517</b>	Vis inox 6x10

	Ref.	Désignation
	4438	Isolateur pour câble antiperchage
	4940	Ressort de tension pour anti perchage

### DEPARTS ET FIN DE LIGNE

	325100	Régulateur de pression OPTIMA E-FLUSH sans EV tube de niveau de 450 mm tube 22x22- support alu Lubing - 1 sortie
	325200	Régulateur de pression OPTIMA E-FLUSH avec électrovanne tube de niveau 450 mm tube 22x22 mm support alu Lubing -2 sorties
	325104	Régulateur de pression OPTIMA E-FLUSH sans EV tube de niveau de 600 mm tube 28X28 mm- support alu Lubing - 1 sortie
	325204	Régulateur de pression OPTIMA E-FLUSH sans EV tube de niveau de 600 mm tube 28X28 mm- support alu Lubing - 2 sorties
	325101	Régulateur de pression OPTIMA E-FLUSH avec EV tube de niveau de 450 mm tube 22x22- support alu Lubing - 1 sortie
	325103	Régulateur de pression OPTIMA E-FLUSH avec EV tube de niveau de 450 mm tube 22x22- support alu Lubing - 2 sorties
	325201600	Régulateur de pression OPTIMA E-FLUSH Avec électrovanne tube de niveau 600 3 m + support 28x28 - 1 sortie
	325203600	Régulateur de pression OPTIMA E-FLUSH avec EV tube de niveau de 600 mm tube 28x28- support alu Lubing - 2 sorties
	32510100	Robinet de rinçage pour régulateur de pression EFLUSH
	32510101	Electrovanne pour régulateur de pression EFLUSH avec 7,5 m de câble + capot de protection

	Ref.	Désignation
	32510102	Capot de protection pour électrovanne -E-flush
	32510104	Grille pour robinet Eflush
	322118	Membrane pour réducteur de pression
	44820	Contrôleur à écran tactile LCW Touch jusqu'à 10 lignes
	44830	Boîtier d'extension LCW 8 lignes
	44930	Pack d'alimentation pour LCW 110-230V - 24 volts DC 60 Watt
	4488	Sonde de température d'eau pour LCW/ LCO avec câble
	3311	Support pour régulateur de pression pour tube 25,4 à 26,7 mm
	3301	Support pour régulateur de pression pour alu Lubing
	3303	Sortie pour Optima / fin de rampe - 22x22 mm
	3304	Sortie pour Optima / fin de rampe - 28x28 mm
	3306	Sortie pour Optima / fin de rampe - rond 3/4" extérieur M 21 mm
	3305	Sortie pour Optima / fin de rampe - rond 3/4" intérieur F 26,7 mm

	Ref.	Désignation
	3308	Bouchon pour sortie de régulateur de pression Optima
	332501	Vanne de coupure 1/2" plastique
	4221	Réservoir sphérique OMATIC départ en bout 1 sortie
	4223	Réservoir sphérique OMATIC départ central 2 sorties
	425503	Fin de rampe pour rinçage automatique complet (avec clapet anti retour) tube de niveau 450 mm pour support alu Lubing - tube 22x22 mm
	425514	Fin de rampe pour rinçage automatique complet (avec clapet anti retour) tube de niveau 450 mm pour tube rond 26,7 - tube 22x22 mm
	425515	Fin de rampe pour rinçage automatique complet (avec clapet anti retour) tube de niveau 600 mm pour support alu Lubing - tube 28x28 mm
	425516	Fin de rampe pour rinçage automatique complet (avec clapet anti retour) tube de niveau 600 mm pour tube rond 26,7- tube 28x28 mm
	4255	Fin de rampe pour tube 22x22 mm - 450 mm pour alu Lubing
	425606	Fin de rampe pour tube 28x28 mm - 600 mm pour alu Lubing
	4257	Fin de rampe pour tube 22x22 mm - 450 mm support rond diamètre 26,7 mm
	426606	Fin de rampe pour tube 28x28 mm - 600 mm support rond diamètre 26,7 mm
	4125	Clapet anti retour seul plastique M 3/4 x F 3/4

	Ref.	Désignation
	4244	Fin de rampe 3 positions
	3307	Ensemble tube de niveau 450 mm
	330706	Ensemble tube de niveau 600 mm
	330709	Ensemble tube de niveau 900 mm
	4285	Brosse de nettoyage tube de niveau

### COMPENSATEURS DE PENTE

	3242	Compensateur de niveau ajustable tube PVC 22x22 tube 450 mm
	324360	Compensateur de niveau ajustable pour tube PVC 28x28 tube 600 mm
	3244	Compensateur de niveau ajustable pour tube PVC 22x22 diamètre 25,4 et 26,7 tube 450 mm
	324560	Compensateur de niveau ajustable pour tube PVC 28x28 diamètre 25,4 et 26,7 tube 600 mm

Ref.

Désignation

### REGULATEUR E-CONTROL / LCO ET ACCESSOIRES



	<p><b>326100</b> Régulateur de pression OPTIMA E-Control tube 22x22 mm - sans support - 2 sorties</p> <p><b>326101</b> Régulateur de pression OPTIMA E-Control tube 28x28 mm - sans support - 2 sorties</p>
	<p><b>326200</b> Régulateur de pression OPTIMA E-Control tube 22x22 mm - avec support alu Lubing- 2 sorties</p> <p><b>326201</b> Régulateur de pression OPTIMA E-Control tube 28x28 mm - avec support alu Lubing- 2 sorties</p>
	<p><b>326400</b> Régulateur de pression OPTIMA E-Control tube 22x22 mm - avec support pour tube rond 25,4 et 26,7 - 2 sorties</p> <p><b>326401</b> Régulateur de pression OPTIMA E-Control tube 28x28 mm - avec support pour tube rond 25,4 et 26,7 - 2 sorties</p>
	<p><b>330706</b> Ensemble tube de niveau 600 mm</p>
	<p><b>4488</b> Sonde de température d'eau pour LCW/ LCO avec câble</p>
	<p><b>7732</b> Sonde de température air</p>
	<p><b>4495</b> Contrôleur à écran tactile LCO Touch control pour réducteur Optima E Control</p>
	<p><b>448600</b> Boîtier intermédiaire de connection</p> <p><b>5101021</b> Câble 4 x 1.5 (50 mètres)</p> <p><b>5101022</b> Câble 4 x 1.5 (100 mètres)</p>
	<p><b>5140027</b> Connecteur Y M12, IP67</p>

	Ref.	Désignation
	<b>5140024</b>	Terminaison M12, IP67
	<b>5101028</b>	Câble CAN-BUS 4 fils 1,5 mètres M12, IP67
	<b>5101029</b>	Câble CAN-BUS 4 fils 3 mètres M12, IP67
	<b>5101030</b>	Câble CAN-BUS 4 fils 5 mètres M12, IP67
	<b>5101031</b>	Câble CAN-BUS 4 fils 7,5 mètres M12, IP67
	<b>5101032</b>	Câble CAN-BUS 4 fils 10 mètres M12, IP67
	<b>5140036</b>	Clé de montage Torque M12 pour CAN-BUS

Ref.

Désignation

### GOUTTIERES DE RECUPERATION

	<p><b>4601</b> Gouttière de récupération blanche longueur 4 m - le mètre</p>
	<p><b>4602</b> Manchon pour gouttière 4601</p>
	<p><b>4603</b> Bouchon pour gouttière 4601</p>
	<p><b>4606</b> Gouttière de récupération 120° longueur 4 mètres - le mètre</p>
	<p><b>4607</b> Manchon pour gouttière 4606</p>
	<p><b>4608</b> Bouchon pour gouttière 4606</p>
	<p><b>4609</b> Gouttière de récupération réhaussée longueur 4 m - le mètre</p>
	<p><b>4610</b> Manchon pour gouttière 4609</p>



Ref.

Désignation

4611

Bouchon pour gouttière 4609

